


PRZEKRÓJ B–B

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

PRZEKRÓJ A–A



UWAGA:

Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis: "Uwaga, głębokie wykopy" oraz "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Investycja Lokalizacja	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne		
Investor	GMINA WADOWICE GÓRNE Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne		
Temat rysunku	ZABEZPIECZENIE WYKOPU		
Sieci i instalacje sanitarne	Opracował:	Inż. Adrian Fornek	Skala:
	Projektował:	mgr inż. Jan Koń PDK/0116/POOS/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	Nr rys:
			RS 05
			Data:
			9 maja 2023