

Przedmiar robót

MODERNIZACJA ŁAZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH.

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Lokalizacja: **WADOWICE GÓRNE 116, DZ. NR.132.**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej**

Inwestor: **GMINA WADOWICE GÓRNE, 39-308 WADOWICE GÓRNE 116.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej MODERNIZACJA ŁAZIENEK W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH.		
1	Element	Poziom piwnic -pomieszczenie w.c.; roboty remontowo- budowlane		
1.1	KNR 202/607/1	Analogia; Zabezpieczenie posadzek gresowych z folii polietylenowej szerokiej i tektury falistej.(rejon robót)	m2	14,0
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drzwi drewnianych, powierzchnia do 2-m2 (łazienkowe)	szt	2
1.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki, szczeg. w/g proj.	kpl	1
1.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej, j.w.	szt	1
1.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową i spłuczką, szczeg. w/g proj.	kpl	2
1.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż lustra, Odzysk i przekazanie Inwestorowi	szt	1
1.7	KNR 402/141/1	Analogia: Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody,	szt	1
1.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pojemnika na ręczniki papier.	szt	1
1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek , - glazura (pom.umywalni).	m2	3,1
1.10	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek posadzkowych gres (w.c)	m2	4,0
1.11	KNR 401/819/15	Analogia :Rozebranie cokolików przypodłogowych z płytek gres. (w.c)	m2	1,7
1.12	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20-cm (sufity)	m	6,8
1.13	KNR 401/702/6	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30-cm (ściany)	m	11,0
1.14	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki z tynkiem 10cm,szczeg. w/g proj.	m2	3,7
1.15	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły(nowe nadproże drzwiowe), szczeg. w/g proj.	m	1,3
1.16	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (ścianka grub.12cm)	m	1,3
1.17	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek z cegieł / wykucie otworu drzwiowego, zaprawa cem-wap, grubość ścianki z tynkiem 15cm, szczeg. w/g proj.	m2	2,3
1.18	KNR 401/1214/2	Analogia: Ręczne zeszkrobanie starych farb ze ścian	m2	26,2
1.19	KNR 401/211/1	Analogia: Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na podłożach podposadzkowych.	m2	9,4
1.20	KNR 401/9907/1	Analogia: Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, lastrykowych (pom. umywalni)	m2	5,0
1.21	KNR 202/604/3 (4)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa Krotność=2	m2	0,4
1.22	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	2,2
1.23	KNR 202/121/3	Analogia : Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 8-cm, szczeg. w/g proj.	m2	1,9
1.24	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (ścianka grub.8 cm)	m	1,2
1.25	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m2	15,4
1.26	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30-cm	m	13,2
1.27	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane, pas do 30-cm (sufity), szczeg. w/g proj.	m	5,1
1.28	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 2-warstwowa, 55-02 (stelaż i kan.went..)	m2	5,6
1.29	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za rękaw wentylacyjny z rur spiro, szczeg. w/g proj.	m	4,5
1.30	NNRNKB 202/2012/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5-m2, (grubość 3-mm) na płytach gipsowych Krotność=2	m2	5,6
1.31	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, płynną folią (pod glazurę w w.c) Krotność=2	m2	33,5
1.32	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki gresowe, gat.I, metoda kombinowana, wym.80x80cm i wym.6x24cm,- rodzaj,kolorystyka i szczegóły w.g proj.	m2	33,5
1.33	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, (pom.j.w.)	m2	9,0
1.34	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Analogia; Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,płynna folia (pod posadzki gresowe) Krotność=2	m2	9,0
1.35	NNRNKB 202/2806/6 (1)	Posadzki z płytek posadzkowych gresowych,gat.I, na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki np..80x80 cm.- rodzaj, kolorystyka i szczegóły w/g proj.	m2	9,0
1.36	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych gresowych na zaprawach klejowych, cokoliki jak istniejące.	m	1,2
1.37	KNR 401/1214/2	Analogia : Ręczne zeszkrobanie i zmycie farby z powierzchni sufitów (w.c i fragmenty przyległe), szczeg. w/g proj..	m2	13,7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.38	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grub.3-mm) na tynku (pom..w.c.i przyległe) Krotność=2	m2	13,7
1.39	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym ;sufity (pom. j.w.)	m2	13,7
1.40	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ;sufity; j.w.	m2	13,7
1.41	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie, sufit;j.w..	m2	13,7
1.42	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5-m2, (grub.3-mm) na tynku i płytach g/k.,- fragmenty pom. przyległego), szczeg. w/g proj. Krotność=2	m2	12,9
1.43	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym,ściany, j.w.	m2	12,9
1.44	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany; j.w.	m2	12,9
1.45	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie, ściany;j.w..	m2	12,9
1.46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Drzwi wewn.drewniane ,pełne, 1- skrzydłowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną , łazienkowe : Ozn.D1, wym. 96x206cm ,szt.1 z samozamykaczem. Szczegóły w/g proj.	szt	1
1.47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Drzwi wewn.drewniane ,pełne, 1- skrzydłowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną , łazienkowe : Ozn.D2, wym. 86x206cm ,szt.1. Szczegóły w/g proj.	szt	1
1.48	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za samozamykacze drzwiowe,systemowe	szt	1
1.49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Wentylator kanałowy systemowy,szczeg. w/g proj.	szt	1
1.50	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej ,systemowe, szczeg. w/g proj.	szt	2
1.51	KNR 401/1215/8	Analogia; Mycie po robotach malarskich,istniejące posadzki gresowe	m2	14,0
1.52	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	1,8
1.53	KNR 401/108/10	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	1,8
1.54	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. robiórkowych,j,w.	t	3,1
2	Element	Poziom parteru -pomieszczenie w.c. dla niepełnosprawnych; roboty remontowo- budowlane		
2.1	KNR 202/607/1	Analogia; Zabezpieczenie posadzek gresowych z folii polietylenowej szerokiej i tektury falistej.(rejon robót)	m2	9,0
2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drzwi drewnianych, powierzchnia do 2-m2 , szczeg. w/g proj.	szt	4
2.3	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki, szczeg. w/g proj.	kpl	2
2.4	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej , j.w.	szt	2
2.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową i spłuczką, szczeg. w/g proj.	kpl	2
2.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż lustra, szczeg. w/g proj.	szt	2
2.7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pojemnika na ręczniki papier., szczeg. w/g proj.	szt	2
2.8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek , - glazura , szczeg. w/g proj..	m2	35,0
2.9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek posadzkowych gres, szczeg. w/g proj.	m2	5,8
2.10	KNR 401/819/15	Analogia :Rozebranie cokołków przypodłogowych z płytek gres.	m2	1,5
2.11	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej ; ściana grub.ok.22cm z tynkiem, szczeg. w/g proj.	m3	2,42
2.12	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek z cegieł , zaprawa cem-wap, grubość ścianki z tynkiem 15cm, szczeg. w/g proj.	m2	2,5
2.13	KNR 401/211/1	Analogia: Skucie nierówności tynków głębokość do 1-cm, na ścianach	m2	21,1
2.14	KNR 401/1214/2	Analogia: Ręczne zeszkrobanie starych farb ze ścian	m2	5,3
2.15	KNR 401/211/1	Analogia: Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na podłożach podposadzkowych.	m2	6,9
2.16	KNR 202/604/3 (4)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa Krotność=2	m2	1,6
2.17	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	m2	1,6
2.18	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm Krotność=3	m2	1,6
2.19	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	3,5
2.20	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych (ścianka grub.12 cm)	m	1,5
2.21	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu),- pom. w.c. i od korytarza. Szczeg. w/g proj.	m2	25,4
2.22	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30-cm	m	4,0
2.23	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane, pas do 30-cm (sufity), szczeg. w/g proj.	m	10,6
2.24	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 2-warstwowa, 55-02 (stelaż itd..)	m2	1,2
2.25	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, płynną folią (pod glazurę), szczeg. w/g proj. Krotność=2	m2	21,1
2.26	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki gresowe, gat.I, metoda kombinowana, wym.80x80cm i wym.6x24cm,- rodzaj,kolorystyka i szczegóły w/g proj.	m2	21,1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.27	NNRNKB 202/2012/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5-m2, (w.c., powyżej płytek). Krotność=2	m2	5,3
2.28	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym,ściany, j.w.	m2	5,3
2.29	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany; j.w.	m2	5,3
2.30	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie, ściany;j.w..	m2	5,3
2.31	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi kasetonowymi 60x60cm na ruszcie systemowym, szczeg. w/g proj.	m2	7,0
2.32	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm , szczeg. w/g proj.	m2	7,1
2.33	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Analogia; Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,płynna folia (pod posadzki gresowe) Krotność=2	m2	7,1
2.34	NNRNKB 202/2806/6 (1)	Posadzki z płytek posadzkowych gresowych,gat.I, na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki np..80x80 cm.- rodzaj, kolorystyka i szczegóły w/g proj.	m2	7,1
2.35	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych gresowych na zaprawach klejowych, cokoliki jak istniejące.	m	2,0
2.36	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach (grub.3-mm) na tynku -,ściana od korytarza, szczeg. w/g proj. Krotność=2	m2	4,3
2.37	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym,ściany, j.w.	m2	4,3
2.38	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany; j.w.	m2	1,1
2.39	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie, ściany;j.w..	m2	1,1
2.40	KNR 202/1505/1	Analogia: Malowanie lamperii farbami dekoracyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany; j.w.	m2	3,2
2.41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Drzwi wewn.drewniane ,pełne, 1- skrzydłowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną : Ozn.D3, wym. 96x206cm,szt.1 Szczegóły w/g proj.	szt	1
2.42	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za samozamykacze drzwiowe,systemowe	szt	1
2.43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Wentylator kanałowy systemowy,szczeg. w/g proj.	szt	1
2.44	KNR 401/1215/8	Analogia; Mycie po robotach malarskich,istniejące posadzki gresowe	m2	9,0
2.45	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	4,5
2.46	KNR 401/108/10	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	4,5
2.47	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. robiórkowych,j.w.	t	7,2
3	Element	Poziom piętra -pomieszczenie w.c. + pomieszczenie socjalne; roboty remontowo- budowlane		
3.1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	6,0
3.2	KNR 202/607/1	Analogia; Zabezpieczenie posadzek gresowych z folii polietylenowej szerokiej i tektury falistej.(rejon robót)	m2	27,0
3.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drzwi drewnianych, powierzchnia do 2-m2 , szczeg. w/g proj.	szt	7
3.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki, szczeg. w/g proj.	kpl	3
3.5	KNR 402/235/4	Demontaż zmywaka kuchennego, j.w.	kpl	1
3.6	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zlewozmywakowej, j.w.	szt	4
3.7	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową i spłuczką, szczeg. w/g proj.	kpl	3
3.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż lustra, szczeg. w/g proj.	szt	3
3.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pojemnika na ręczniki papier., szczeg. w/g proj.	szt	3
3.10	KNR 402/141/1	Analogia: Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody,	szt	1
3.11	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek , - glazura , szczeg. w/g proj..	m2	53,3
3.12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek posadzkowych gres, szczeg. w/g proj.	m2	18,7
3.13	KNR 401/819/15	Analogia :Rozebranie cokolików przypodłogowych z płytek gres.Szczeg. w/g proj.	m2	16,5
3.14	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej ; ściana grub.ok.22cm z tynkiem, szczeg. w/g proj.	m3	1,9
3.15	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły(nowe nadproże drzwiowe), szczeg. w/g proj.	m	15,0
3.16	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych , szczeg. w/g proj.	m	15,0
3.17	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek z cegieł , zaprawa cem-wap, grubość ścianki z tynkiem 15cm, szczeg. w/g proj.	m2	2,7
3.18	KNR 401/211/1	Analogia: Skucie nierówności tynków głębokość do 1-cm, na ścianach	m2	56,0
3.19	KNR 401/211/1	Analogia: Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na podłożach podposadzkowych.	m2	18,7
3.20	KNR 202/604/3 (4)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1-warstwa Krotność=2	m2	2,1
3.21	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko (ubytki po przekuciach, ścianach i ściankach), szczeg. w/g proj.	m2	1,9
3.22	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm, j.w. Krotność=3	m2	1,9
3.23	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	1,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.24	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu),- pom. w.c. i od korytarza. Szczeg. w/g proj.	m2	5,4
3.25	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30-cm (ściany i ościeża).	m	41,6
3.26	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane, pas do 30-cm (sufity), szczeg. w/g proj.	m	13,0
3.27	NNRNKB 202/2024/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, pomieszczenie P9.,szczeg. w/g proj	m2	2,2
3.28	KNR 202/613/6	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho, grub. 19cm (ścianka j.w.).	m2	2,2
3.29	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 2-warstwowa, 55-02 (stelaż itd..)	m2	5,7
3.30	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za rękaw wentylacyjny z rur spiro, szczeg. w/g proj.	m	1,5
3.31	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, płynną folią (pod glazurę), szczeg. w/g proj. Krotność=2	m2	56,0
3.32	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki gresowe, gat.I, metoda kombinowana, wym.80x80cm i wym.6x24cm,- rodzaj,kolorystyka i szczegóły w.g proj.	m2	56,0
3.33	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi kasetonowymi 60x60cm na ruszcie systemowym, szczeg. w/g proj.	m2	17,6
3.34	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, szczeg. w/g proj.	m2	18,7
3.35	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Analogia; Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome,płynna folia (pod posadzki gresowe) Krotność=2	m2	18,7
3.36	NNRNKB 202/2806/6 (1)	Posadzki z płytek posadzkowych gresowych,gat.I, na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki np..80x80 cm.- rodzaj, kolorystyka i szczegóły w/g proj.	m2	18,7
3.37	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Analogia: Cokoliki z płytek kamionkowych gresowych na zaprawach klejowych, szczeg. w/g proj..	m	12,0
3.38	KNR 401/1214/2	Analogia : Ręczne zeszkrobanie i zmycie farby z powierzchni ścian (w.c. + socjalny i fragmenty przyległe), szczeg. w/g proj..	m2	83,2
3.39	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach (grub.3-mm) na tynku -,ściany j.w., szczeg. w/g proj. Krotność=2	m2	83,2
3.40	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym,ściany, j.w.	m2	83,2
3.41	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne ściany; j.w.	m2	83,2
3.42	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, dodatek za każde dalsze malowanie, ściany;j.w..	m2	83,2
3.43	KNR 202/1505/1	Analogia: Malowanie lamperii farbami dekoracyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne ściany od strony korytarza. Szczeg. w/g proj.	m2	12,7
3.44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Drzwi wewn.drewniane ,pełne, 1- skrzydłowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną , łazienkowe : Ozn.D1, wym. 96x206cm ,szt.1 z samozamykaczem. Szczegóły w/g proj.	szt	4
3.45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż; Drzwi wewn.drewniane ,pełne, 1- skrzydłowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną , łazienkowe : Ozn.D2, wym. 86x206cm ,szt.1. Szczegóły w/g proj.	szt	3
3.46	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za samozamykacze drzwiowe,systemowe	szt	3
3.47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż : Wentylator kanałowy systemowy,szczeg. w/g proj.	szt	2
3.48	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej ,systemowe, szczeg. w/g proj.	szt	5
3.49	KNR 401/1215/8	Analogia; Mycie po robotach malarskich,istniejące posadzki gresowe	m2	27,0
3.50	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	5,8
3.51	KNR 401/108/10	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność=4	m3	5,8
3.52	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. robiórkowych,j.w.	t	9,3
4	Element	Dostawa i montaż : Wyposażenia,urządzeń i materiałów w/g zestawienia.		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Wyposażenia, urządzeń i materiałów w/g zestawienia projektowego.	kpl	1
5	Element	Pochylnia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych i starszych.		
5.1	KNR 401/212/2	Analogia : Roboty rozbiórkowe-, tablice informacyjne wraz z fundamentami betonowymi niezbrojonymi, grubości ponad 15-cm, szt.2,- odzysk, szczegóły w/g proj.	m3	1,0
5.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ławek stalowo- drewnianych , - odzysk.	szt	2
5.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż bocznej ścianki aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym, zadaszania przy wejściu głównym,- odzysk i przekazanie Inwestorowi, szczeg. w/g proj,	m2	3,3
5.4	KNR 201/102/2	Analogia: Ręczne karczowanie drzewa iglastego szt.1,- kolidującego z pochylnią i niszczącego elewację bu.d.	szt	1
5.5	KNR 231/807/1	Analogia: Rozebranie nawierzchni odboju z kostki betonowej grub. 6cm, szczeg. w/g proj.	m2	8,0
5.6	KNR 231/814/1	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej	m	12,8
5.7	KNR 231/802/5	Analogia: Rozebranie podbudowy z podsypki cem.-piaskowej i piasku ręcznie, grubość podbudowy 15-cm (odbój).	m2	2,8
5.8	KNR 201/125/4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	23,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.9	KNR 201/125/5	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5-cm grubości, z przerzutem, humus bez darni Krotność=2	m2	23,0
5.10	KNR 201/125/4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	23,0
5.11	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III	m3	30,0
5.12	Kalkulacja indywidualna	Podniesienie istniejącej studzienki elektrycznej do poziomu nowej pochylni; dostawa i montaż. Szczeg. w/g proj.	kpl.	1
5.13	KNR 231/402/4	Analogia: Ławy pod palisadę, betonowa z oporem, B20, szczeg. w/g proj.	m3	5,6
5.14	KNR 231/403/4	Analogia: Dostawa i montaż; Palisada betonowa systemowa wym. 12x18x 40 - 120cm, szczeg. w/g proj.	m	30,5
5.15	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m (za ławy palisady).	m3	30,0
5.16	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z zagęszczeniem, piasek, - (pochylnia + szczelina), szczeg. w/g proj.	m3	11,6
5.17	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, kamień łam, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm .	m2	17,2
5.18	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, kam. łam., warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości Krotność=7	m2	17,2
5.19	KNR 202/1101/1 (4)	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym grub. śr. 10cm ułożony w spadku, beton podawany pompą, B 15 (szczelina), szczeg. w/g proj.	m3	0,4
5.20	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (szczelina), szczeg. w/g proj.	m2	7,2
5.21	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej np: Modero firmy Bruk-Bet, grub. 6-cm lub równoważne, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm (pochylnia + szczelina), szczeg. w/g proj.	m2	21,0
5.22	KNR 202/1207/4	Analogia: Balustrady przy pochylni dla niepełnosprawnych z rur stalowych nierdzewnych, systemowe. Szczeg. w/g proj.	m	24,0
6	Element	Plac z kostki przed pochylnią.		
6.1	KNR 201/125/4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	23,0
6.2	KNR 201/125/4	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	23,0
6.3	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	11,4
6.4	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia Krotność=5	m2	11,4
6.5	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, - jak na pochylni . Szczeg. w/g proj.	m2	11,4
6.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek stalowo- drewnianych z odzysku.	szt	2
6.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic informacyjnych z odzysku.	szt	2
6.8	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów rozbiórkowych i ziemi samochodami skrzyniowymi do 1-km (pochylnia + plac);	m3	7,4
6.9	KNR 401/108/10	Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km (j.w.) Krotność=4	m3	7,4
6.10	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. robiórkowych, gruz, itp.	t	1,5
6.11	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji mater. robiórkowych, gruz, itp.	t	7,5